











Trafileria

CARLO CASATI SPA





Fondata nel 1950, la Trafileria Carlo Casati S.p.A. occupa attualmente un'area di 50.000 m² a Marnate (VA); l'organizzazione e gli impianti produttivi sono concepiti e gestiti coniugando al meglio innovazione e flessibilità, per far fronte alle esigenze più specifiche della propria clientela.

Macchinari tecnologicamente all'avanguardia permettono all'Azienda di eseguire lavorazioni di trafilatura, pelatura e rettifica su acciai dolci, automatici, speciali per cementazione o bonifica, a sezione tonda, quadrata, esagonale e piatta. Altri profili sagomati speciali vengono eseguiti su commessa. Le caratteristiche di fornitura rispettano le NORME EN attualmente in vigore.

Al passo con i tempi, il Sistema Qualità Aziendale della Trafileria Carlo Casati S.p.A. coinvolge tutti gli addetti, dalla produzione ai responsabili commerciali e amministrativi, nello spirito comune di orientamento al Cliente con il quale si tende ad instaurare un rapporto di partnership.

La Trafileria Carlo Casati S.p.A. fornisce i propri prodotti a tipologie di clienti diversificate, con esigenze produttive di vario tipo, presenti sul mercato nazionale ed internazionale.

SETTORI

Automotive
Veicoli pesanti
Bianco
Bulloneria stampaggio a caldo
Arredamenti
Meccanica in genere

SISTEMA QUALITÀ/AMBIENTE E CONTROLLI

- Applicazione dei sistemi di certificazione ISO 9001:2015
- GHG Protocol Corporate Standard
- Sistemi di controllo
- Gestione completa dei controlli di processo
- Controlli sui prodotti per una maggiore garanzia degli standard qualitativi, che negli ultimi anni hanno assunto un'importanza sempre maggiore

La buona disponibilità di materia prima e prodotti finiti, la vasta gamma di produzione e un parco macchine diversificato, permettono di soddisfare al meglio la domanda della clientela, con particolare attenzione ai termini di consegna.


















CARLO CASATI SPA



Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità/Free-cutting steels

Norma Trafilati EN ISO 683-7 2024











 colori
colors

SAE 1215				○		
11SMN30	□	□	○	⬡		
11SMN37	□	□	○	⬡		
11SMN30TC	□		○	⬡		P.S.
11SMN30HP	□	□	○	⬡		P.S.
11SMNPB30	□	□	○	⬡		P.S.
11SMNPB37	□	□	○	⬡		P.S.
11SMNPB37+TE+BI			○	⬡		
36SMNPB14			○	⬡		
46S20			○			
46S20 Pb			○			
35S20			○			
10S20			○			
38SMN28			○	⬡		
44SMN28 (SAE 1144)			○			

Acciai da cementazione/ Case – Hardening Steels

Norma Trafilati EN ISO 683-7 2024

 colori
colors

C10R				○		
C15R				○		
16MNCRS5	□		○			
16MNCRS5 Pb			○			
16NICRS4			○			
16NICRS4 Pb			○			
17NICRMO6-4			○			
17NICRMOS6-4 Pb			○			
20NICRMOS2-2			○			
20MNCRS5			○			

LAVORAZIONI ACCESSORIE E SERVIZI ESEGUIBILI A RICHIESTA: Per tutte le qualità in catalogo a richiesta: - Doppia rullatura – Bisellatura – Fresatura
 ●5<=80 ●6<=80 ■6<=80 pelato: 20<=160 = 10x5<=120x60 – rettifica G6,K6,F7,H6,H7,H8 – imballi speciali – analisi e certificazioni – magazzino PF – consegna a destinazione – ricottura di lavorabilità, distensione, globulare, controllo circograph e defectomat

CARATTERISTICHE MECCANICHE norma UNI EN 10204:2005 and ISO 10474:2013 2.2/3.1/3.2

Acciai per impieghi generali/ Steel for general engineering purposes

Norma Trafilati EN ISO 683-7 2024



S235B						P.S.
S355D						
S355D+S						
C10						
C15						
C35						
C40						R
C45						R
C50						

Acciai da bonifica/ Steel for quenching and tempering

Norma Trafilati EN ISO 683-7 2024



C43 Fiat						
C35R						
C45R						
C45R Pb						
C50R						
41CRS4						
38MKB						
42CRMOS4						R
42CRMOS4 Pb						

Acciai per Cuscinetti/ Steel for bearing

Norma Trafilati EN ISO 683-17 2014

100CR6						
--------	--	--	--	--	--	--

ADDITIONAL PRODUCTIONS AND SERVICES CARRIED OUT ON REQUEST: For all qualities in the catalogue on request: - Double rolling - Chamfering - Milling
 ◆5<=80 ◆6<=80 ■6<=80 pelato: 20<=160 = 10x5<=120x60 - grinding G6,K6,F7,H6,H7,H8 - special packs - analyses and certifications - PF warehouse - delivery and destination - workable annealing, stress relieving, globular, circograph and defectomat control

CARATTERISTICHE MECCANICHE norma UNI EN 10204:2005 and ISO 10474:2013 2.2/3.1/3.2

I NOSTRI PRODOTTI
 CARLO
 OUR PRODUCTS





SPA

CARLO CASATI



Trafileria
CARLO CASATI S.P.A.



Visita il nostro sito



Scarica la nostra Brochure



Via De Gasperi,
893/911 21050
Marnate (VA) -
Tel. +39 Italy
0331 367036
Fax +39 0331 367195
commerciale@trafileriacasati.it

